




PROFESSIONAL SERIES **295.00m2**  
OAK THUNDER



PROFESSIONAL SERIES 2 **\$267.00m2**  
GOLDEN OAK



PROFESSIONAL SERIES **\$281.00m2**  
CEREZO TABLA



PROFESSIONAL SERIES **\$267.00m2**  
ARCTIC OAK




PROFESSIONAL SERIES **\$281.00m2**  
AUSTRALIAN WALNUT

Precios sin I.V.A. y sin instalación



# PISOS LAMINADOS

ASPEN  
TAHOE \$421.00m<sup>2</sup>



\$295.00m<sup>2</sup>  
PROFESSIONAL SERIES  
OAK DESIGN



PROFESSIONAL SERIES  
MOUNTAIN BEECH \$281.00m<sup>2</sup>

Tel. 56 4664.9915  
[www.pisosdemadera.mx](http://www.pisosdemadera.mx)  
Prosperidad 16, Col. Escandón  
Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX

Precios sin I.V.A. y sin instalación



PISOSDEMADERA.MX



Los **pisos laminados** realzan la decoración de cualquier estancia.

Sus características únicas facilitan la limpieza, garantizan durabilidad y brindan calidez al hogar.



HERITAGE  
INDEPENDENCE OAK

\$543.00m<sup>2</sup>



\$543.00m<sup>2</sup>

HERITAGE  
COLONIAL OAK


Precios sin I.V.A. y sin instalación



## Splash! RESISTENTE AL AGUA

Disfrute de los mismos beneficios del piso laminado que ya conoce, ahora mejorado y resistente al agua. Hecho de Europa. Fabricado en Salzburgo, Austria. Piso de 8mm de grosor, sistema de ensamble sin pegamento Clic Plus, sensación térmica agradable, ideal para áreas residenciales y comerciales de tráfico medio. Este piso está diseñado para vivir tranquilo, con estilo y sin preocuparse por los efectos de las gotas de agua de la vida diaria.

**SPLASH: \$459.00m2**



Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1383 mm	193 mm	8 mm	2.402 m <sup>2</sup> /caja	9 Pzas.	16,86 kg / caja	32	Residencial y comercial medio	AC4	Sin Bisel	30 años Residencial 5 años Comercial medio

Precios sin I.V.A. y sin instalación




## ► SHADES

El piso laminado Shades rompe con la monotonía y lo ordinario. Su percepción visual cambia de acuerdo al ángulo en que refleja la luz combinando una sensación de sombras con destellos luminosos a medida que te desplazas a lo largo de sus duelas. Sus diseños de madera incluyen tonos grisáceos, cafés y ocre que mezclan la apariencia rústica con un estilo contemporáneo y elegante resultando en un ambiente natural y acogedor.

## SHADES: \$320.00m2



**TITANIUM OAK**  
TS4SH7-7718-A



**COPPER OAK**  
TS4SH7-7197-A




**HICKORY**  
TS4SH7-2217-A



**CABANA LAGOS**  
TS4SH7-5756-A

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669 m <sup>2</sup> / caja	10	15.50 kg / caja	31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4	18 años



**\$320.00m2**

SHADES  
COPPER OAK

Tel. 56 4664.9915  
[www.pisosdemadera.mx](http://www.pisosdemadera.mx)  
 Prosperidad 16, Col. Escandón  
 Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX



# VINTAGE

## ▶ ASPEN

La frescura y sensación de libertad de las áreas boscosas dieron origen al piso laminado Aspen, que brinda una percepción de autonomía y un ambiente espontáneo, conservando la elegancia y distinción a través de sus acabados sincronizados con textura ligera en una duela angosta y biselada en todo su contorno y con un abanico de diseños decorativos tipo madera para satisfacer el gusto más exigente.

**ASPEN: \$422.00m2**



**BEAVER CREEK**  
TS4AS8-7688-A



**TAHOE**  
TS4AS8-7658-A



**BOULDER**  
TS4AS8-7293-A



**OAK BREEZE**  
TS4AS8-4382-A



**OAK FRESCO**  
TS4AS8-4381-A

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	159 mm	8mm	1.979 m <sup>2</sup> / caja	9	12.91 kg / caja	32	Residencial y comercial ligero	AC4	V4	20 años

## ▶ HERITAGE

La riqueza y belleza de la madera natural que se manifiesta en la variedad de vetas y nudos se plasma perfectamente en los acabados texturizados sincronizados del piso laminado Heritage, que combinados con una duela de 16 cm de ancho, biselada por los cuatro lados y en tabloncillos de 10 mm de espesor con resistencia para todo tipo de tráfico residencial así como comercial medio, convierten a los espacios donde es utilizado en un auténtico patrimonio para el usuario.

**HERITAGE: \$543.00M2**



**DEMOCRACY OAK**  
TS4HE10-34135-A



**PLANTATION OAK**  
TS4HE10-34074-A



**COLONIAL OAK**  
TS4HE10-34073-A




**INDEPENDENCE OAK**  
TS4HE10-34054-A



**REVOLUTION OAK**  
TS4HE10-34029-A

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	159 mm	10 mm	1.759 m <sup>2</sup> / caja	8	14.73 kg / caja	32	Residencial y comercial medio	AC4	V4	20 años







Precios sin I.V.A. y sin instalación

# SELECT

## ► EVOKE

Elegancia y modernidad se combinan en el piso laminado Evoke otorgando al usuario una experiencia altamente satisfactoria al apreciar sus tabloncillos anchos, biselados por los cuatro lados, con acabado texturizado que iguala la estructura auténtica de la madera natural y con la versatilidad de instalarse en todo tipo de áreas en el hogar así como en oficinas y diversas aplicaciones comerciales.

**EVOKE: \$451.00M2**



**ST. REMY**  
TS4EV8-4053-A



**OAK SIGNA**  
TS4EV8-4419-A



**OAK VOGUE**  
TS4EV8-4421-A



**OAK CONCRETE**  
TS4EV8-4422-A



**OAK CRYSTAL**  
TS4EV8-4423-A



**OAK SUNSET**  
TS4EV8-5574-A



**OAK SOLANO**  
TS4EV8-5576-A


Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	244 mm	8 mm	2.362 m <sup>2</sup> / caja	7	15.70 kg / caja	32	Residencial y comercial medio	AC4	V4	20 años

## ► MIRAGE

La elegancia de los pisos de madera pulidos y barnizados fue captada en el piso laminado Mirage, el cual agrega durabilidad y mantenimiento a través de un piso de duelas angostas y robustas, micro-biselado por los cuatro lados, acabado totalmente liso y al alto brillo en diseños tipo madera tradicionales pero al mismo tiempo modernos y exclusivos.



**MONTECARLO ACACIA**  
TS4M10-30590-A



**NORDIC WALNUT**  
TS4M10-10361-A

**MIRAGE: \$592.00M2**

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	116 mm	10 mm	2.246 m <sup>2</sup> / caja	14	18.55 kg / caja	32	Residencial y comercial medio	AC4	V4	20 años

Precios sin I.V.A. y sin instalación

# CLÁSICO

## ▶ DIAMOND SELECT

El piso Diamond Select captura la belleza y solidez de la madera de roble y le agrega la textura rústica y biselado por los cuatro lados en diseños con acabado semi-mate, logrando un piso laminado elegante y atractivo para decoraciones distinguidas y exclusivas.

### DIAMOND SELECT: \$331.00M2



**OAK EARTH**  
TS4DS7-7302-A



**OAK SKY**  
TS4DS7-3713-A



**OAK SOUL**  
TS4DS7-3709-A



**WALNUT SABO**  
TS4DS7-4367-A



**OAK EPIC APULIEN**  
TS4DS7-5845-A

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669 m² / caja	8	12.40 kg / caja	31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel	18 años

## ▶ COUNTRY LIMITED

El acabado superficial tipo textura profunda del piso Country Limited transporta la sensación rústica de la madera aportando un toque de distinción a los espacios donde se coloca. Se adapta a múltiples decoraciones y satisface todas las expectativas logrando alta calidad en cada detalle.

### COUNTRY LIMITED: \$320.00M2



**WALNUT**  
TS4CL7-7652-A



**SPRUCE ANTIQUE**  
TS4CL7-3346-A



**HICKORY FOREST**  
TS4CL7-3844-A



**OAK EVOKE CRYSTAL**  
TS4CL7-4423-A



**OAK SILEA**  
TS4CL7-7527-A

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669 m² / caja	8	12.80 kg / caja	31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel	18 años

Tel. 56 4664.9915

[www.pisosedemadera.mx](http://www.pisosedemadera.mx)

Prosperidad 16, Col. Escandón  
Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX

► PROFESSIONAL SERIES 1

**PROFESSIONAL SERIES 1: \$281.00M2**



**MOUNTAIN BEECH**  
TS4PS7-2535-A



**CEREZO TABLA**  
TS4PS7-7612-A



**AUSTRALIAN WALNUT**  
TS4PS7-7503-A



**\$267.00m2**

**IVORY WHITE**  
TS4PS7-7582-A

► PROFESSIONAL SERIES 2

**PROFESSIONAL SERIES 2: \$267.00M2**



**GOLDEN OAK**  
TS4PS7-4898-A



**SILVER KIEFER**  
TS4PS7-5266-A



**ARCTIC OAK**  
TS4PS7-4011-A

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado	Garantía(Años)
Largo	Ancho	Espesor	m <sup>2</sup> /Caja	Pz/Caja	kg/Caja					
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669 m <sup>2</sup> /caja	8	12.70 kg /caja	31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel	18 años

Los pisos Professional Series asocian el aspecto natural de las decoraciones clásicas de madera con auténticas superficies que al sentirlas corresponden a la inspiración que les dio origen. Su amplia variedad de modelos permite utilizarlo en todo tipo de áreas residenciales y comerciales de tráfico ligero.

# PROFESSIONAL SERIES 3

## PROFESSIONAL SERIES 3: \$295.00M2



**OAK THUNDER**  
TS4PS7-4009-A



**OAK TREND**  
TS4PS7-4424-A



**KIEFER STORM**  
TS4PS7-4075-A



**OAK VIENNA**  
TS4PS7-4369-A



**OAK NATURAL**  
TS4PS7-4420-A



**NOGAL AMERICANO**  
TS4PS7-7671-A



**OAK DESIGN**  
TS4PS7-7844-A





## MOLDURAS Y ZOCLOS



Tel. 56 4664.9915  
[www.pisosedmadera.mx](http://www.pisosedmadera.mx)  
Prosperidad 16, Col. Escandón  
Miguel Hidalgo, C.P. 11800 CDMX

Precios sin I.V.A. y sin instalación

Somos fabricantes de las molduras y zoclos, lo cual nos da la ventaja de ofrecer la unificación de tonos entre el piso y el zoclo o moldura en el 100% de nuestros productos.

Contamos con la Infraestructura y Tecnología para poder igualar cualquier tono de Piso, cualquier forma de Moldura o Zoclo con la mayor capacidad de Fabricación en la República Mexicana.

## TIPO DE MOLDURAS LAMINADAS DE MDF



**Perfil de Expansión**  
\$73.00ml



**Perfil de Borde**  
\$73.00ml



**Nariz de Escalón**  
\$100.00ml

## TIPOS DE MOLDURAS PVC



**EXPANSIÓN O "T"**  
Sirve para unir un piso con otro siempre y cuando ambos estén al mismo nivel.



**ADAPTACIÓN**  
También denominada de desnivel, igual que la "T" solo que ambos pisos no quedan al mismo nivel, máximo 8 mm.



**NARIZ DE ESCALÓN**  
Se coloca en los filos de los desniveles grandes o en los escalones de las escaleras.

## TIPO DE ZOCLOS LAMINADOS DE MDF



**Plano 6cm: \$32.00ml**



**Cuarto Bocel: \$23.00ml**

## TIPOS DE ZOCLOS PVC



## BAJO PISO

**Reductor de sonido: \$571.00 rollo de 10m2**



**Reducción del sonido: 73%**  
**Especificaciones: Índice IIC**  
**72db, Índice stc 73db**

Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de madera de ingeniería fabricado con polietileno reciclado de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisión del ruido por impacto sobre las duelas de los pisos que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor que cubren un área de 10 m<sup>2</sup>/bobina.



**Bajo Piso: \$10.00m2**

Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de polietileno que sirve para constituir una barrera de humedad entre el firme y el piso laminado o piso de madera de ingeniería que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen en espesores de 1/16" y 3/32". El uso de un bajo suelo laminado es obligatorio en un piso flotado.

## SELLADORES Y PEGAMENTOS



### SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o "calafatear" huecos por irregularidades de los muros contra los zoclos y molduras colocadas. Se presenta en botella de 280 ml y se aplica con pistola calafateadora.



### ADHESIVO BASE LÁTEX

Adhesivo para colocación de pisos de PVC y LVT, base resina látex y solubles al agua. Se presenta en cubetas de 4 litros que rinden aproximadamente para una instalación de 20 m<sup>2</sup>.



### ADHESIVO PARA PISOS VINÍLICO Y DE MADERA DE INGENIERÍA

Adhesivo para colocación de pisos vinílicos, pisos de madera de ingeniería o pisos de madera sólida a ser instalados pegados al firme. Se constituye de resinas de poliuretano y utiliza solventes químicos. Su presentación es en cubetas de 20 kg que rinden aproximadamente 20 m<sup>2</sup> de instalación.